

FICHA GUIA DE ESPACIOS CULTURALES.

PUEBLO: OLULA DEL RIO. Hab: 6.733. Distancia: 145km.

NOMBRE DEL ESPACIO: Teatro Municipal

DIRECCION: C/Mercado.

TLF. AYUNTAMIENTO: 950.44.10.00.

1. TIPO DE ESPACIO: Teatro

-Aforo de Sala: 250 personas.

-Dimensiones: 18,20m. X 15,46m.

2. ACTIVIDADES MÁS HABITUALES:

Conciertos: SI

Teatro: SI

Cine: SI

Conferencias y/o Cursos: SI

3. EQUIPAMIENTO:

-Acceso de Carga: SI

-Acceso minusválidos: SI

-Climatización: SI

-Bar: SI

Sala:

Aforo: 250 personas.

Nº de accesos a la Platea: 2 accesos.

Relación público a escena: 1,5m.

Acceso de minusválidos a la sala: SI

Escenario:

Dimensiones del escenario.

Ancho: 15,46 mts.

Boca: 15,46 mts.

Fondo: 7,00 mts.

Alto Boca: 67,00 cm.

Escenario a Peine: 4,08 mts.

Escenario a Platea: 1,5 mts.

Peine a Techo: 0 mts.

-Piso de Escenario:

Material: madera

Es posible clavar: NO

-Puente de carga.

Alto: 2,84 mts.

Ancho: 3,50 mts.

Distancia de carga: 25,76 mts.

-Camerinos:

Número: 3

Puestos de maquillaje: 2

Lavabos: Si ,con duchas.

-Maquinaria y vestido de escena:

Peine (tipo de material): Acero

Cortes instalados: MANUALES

-Cámara escénica:

Foro 1 ; Patas 4 ; Bambalinas 4 ; Color Negro .

Telón de Boca: MOTORIZADO

Apertura: AMERICANA

Color telón de boca: Azul eléctrico.

-Iluminación:

Potencia toma de compañías: kw.

Varas electrificadas: 3 en escenario y 1 frontal exterior.

Regulación y control:

Pach:

Nº de circuitos:

Nº de canales de regulación:

-Dimmers: 4 x WORK WD-616D KMT series 2.

Tipo: DIGITAL

Nº de canales: 4 x 6 canales.

Potencia: 48 kw.

Señal digital: DMX

Puntos de conexión: 24

Mesa de control: EQUIPSON LIGHT ON 3.

Nº de Canales: 512

Potencia:

Marca: EQUIPSON

Luz de sala controlada desde:

SALA

Proyectores:

FRESNEL: Theatre 650-1000 fresnel 7º/60º . 12 unidades. 650/1000 w.

PAR: Par 56 Special B. . 8 unidades. 300 w.

CUARZO: Workpro Floodlight SYM . 6 unidades. 500 w.

RECORTE: Workpro Multiprofile zoom 15-30/25-50. 4 unidades. 600 w.

Accesorios:

-Sonido:

Micrófonos:

INHALAMBRICO: AudioTechnica ATW-2110a. 4 unidades.

AMBIENTALES: AudioTechnica AT2020. 4 unidades.

DE MANO: AudiTechnica MB-1K. 1 unidades.

DE MESA: AudioTechnica PRO 49Q. 4 unidades.

Soporte de micrófonos: 4. de jirafa.

Fuentes de Sonido:

CD: SAMSUNG. 1 unidad.

BLU-RAY: PANASONIC DMP-BD85. 1 unidad.

Mesa de Sonido: ALLEN & HEATH ZED428. 24 mono, 2 estereo.

Etapas de Potencia: CREST AUDIO CC 4000, 1350w RMS a 4 ohm.

CREST AUDIO CC 5500, 1850w RMS a 4 ohm.

Procesador digital de señal XILICA XP 8080.

Altavoces:

P.A.: 2 x Sub-Woofers ALTO SX18P 18" 750w RMS y 4 x Woofers ALTO SXA28, 8", 2 motores 1".

Monitores: 4xALTO TOURMAX SX2"A. 12", bobina de 2", motor agudos 1".

Megafonía en Sala:

Sistema de intercomunicación: unidades.

Visuales:

Proyector: VIVITEK D5185HD, 4500 Lúmenes ANSI, contraste 2000:1 2x HDMI, DVI, VGA.

Pantalla: Elite2 400x224 cm, 16:9. Motor SOMFY. Bordes negros.

Sistema de sonido: SALA

Cabina de Proyección: SI

Dimensiones:

Acceso:

OBSERVACIONES:

4. FUNCIONAMIENTO:

-MEGAFONÍA: SI

En caso de fallo:	Mesa Sonido	SI.
	Etapa Potencia	SI.
	Altavoces	SI.
	Microfonía	SI.
	Cableado	SI.

Observaciones:

-ILUMINACION ESPECTACULAR: SI

En caso de fallo:	Mesa Control	SI.
	Dimmers	SI.
	Focos	SI.
	Lámparas Fundidas	SI.
	Cableado	SI.

Observaciones:

-ESTADO DE EQUIPAMIENTO FIJO: BUENO.

En caso de mal estado:	Cableado	SI.
	Piso escenario	SI.
	Butacas	SI.

Observaciones:

-COMPROBAMOS CUADRO DE CORRIENTE.

Dimensionamiento cuadro trifásico	kw.
Dimensionamiento cuadro monofásico	kw.
Amperaje	